



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



## ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 08 2018 року

№ 602-123-20-1/39354

**Об'єкт експертизи:** інструменти манікюрні та педикюрні ТМ «KIRA NAILS»: кисті, пилочки для нігтів, шліфувальник для нігтів

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 25.7- 2559319572-001:2018 «Інструменти манікюрні та педикюрні ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови».

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 25.71.13.

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, салони краси, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** [redacted]

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** [redacted]

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; марганець - 0,1; нікель - 0,1; залізо - 0,3; хром - 0,1; алюміній - 0,5, ртуть - 0,005. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup> відповідно до



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 08 2018 року

№ 602-123-20-1/39354

**Об'єкт експертизи:** інструменти манікюрні та педикюрні ТМ «KIRA NAILS»: кисті, пилочки для нігтів, шліфувальник для нігтів

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 25.7- 2559319572-001:2018 «Інструменти манікюрні та педикюрні ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови».

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 25.71.13.

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, салони краси, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** [redacted]

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** [redacted]

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: мідь - 1,0; цинк -1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001; марганець-0,1; нікель – 0,1; залізо-0,3; хром-0,1; алюміній -0,5, ртуть – 0,005. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup> відповідно до



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "20" 08 2018 року

№ 602-123-20-1/39354

**Об'єкт експертизи:** інструменти манікюрні та педикюрні ТМ «KIRA NAILS»: кисті, пилочки для нігтів, шліфувальник для нігтів

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 25.7- 2559319572-001:2018 «Інструменти манікюрні та педикюрні ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови».

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 25.71.13.

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, салони краси, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ФОП Чичоткін Віктор Володимирович, Україна, 40034, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченко, будинок 18, кв. 226, адреса виробництва: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 119/127.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ФОП Чичоткін Віктор Володимирович, Україна, 40034, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченко, будинок 18, кв. 226, національний номер заявника експертизи 2559319572.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** -

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; марганець - 0,1; нікель - 0,1; залізо - 0,3; хром - 0,1; алюміній - 0,5, ртуть - 0,005. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup> відповідно до

вимог СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые концентрации (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** інструменти манікюрні та педикюрні ТМ «KIRA NAILS»: кисті, пилочки для нігтів, шліфувальник для нігтів

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 25.7- 2559319572-001:2018 «Інструменти манікюрні та педикюрні ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови».

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 8964 від 13.08.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.



TW

вимог СанПиН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые концентрации (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения", НРБУ- 97 «Норми радіаційної безпеки України».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** інструменти манікюрні та педикюрні ТМ «KIRA NAILS»: кисті, пилочки для нігтів, шліфувальник для нігтів

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 25.7- 2559319572-001:2018 «Інструменти манікюрні та педикюрні ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови».

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 8964 від 13.08.2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о.голови комісії

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.



TW



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



## ВИСНОВОК державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 30 " 08 2018 року

№ 602-123-20-137355

**Об'єкт експертизи:** засоби косметичні по догляду за нігтями плівкоутворюючі ТМ «KIRA NAILS»: гель-лак для нігтів, топ (верхнє покриття) для гель-лаку, основа для гель-лаку,

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 20.4-2559319572-002:2018 «Засоби косметичні по догляду за нігтями плівкоутворюючі ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 20.42.13

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, салони краси, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Ф

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** С

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення; а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Індекс негативної дії на стан шкіри людини 1 бал. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1; метиловий спирт



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 30 " 08 2018 року

№ 602-123-20-137355

**Об'єкт експертизи:** засоби косметичні по догляду за нігтями плівкоутворюючі ТМ «KIRA NAILS»: гель-лак для нігтів, топ (верхнє покриття) для гель-лаку, основа для гель-лаку,

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ТУ У 20.4-2559319572-002:2018 «Засоби косметичні по догляду за нігтями плівкоутворюючі ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 20.42.13

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** побут, салони краси, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ФОП Чичоткін Віктор Володимирович, Україна, 40034, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченко, будинок 18, кв. 226, адреса виробництва: м. Київ, проспект Валерія Лобановського, 119/127.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ФОП Чичоткін Віктор Володимирович, Україна, 40034, Сумська область, м. Суми, вул. Д. Коротченко, будинок 18, кв. 226, національний номер заявника експертизи 2559319572.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) №1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення; а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Індекс негативної дії на стан шкіри людини 1 бал. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1; метиловий спирт

- 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0.  
Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** засоби косметичні по догляду за нігтями плівкоутворюючі ТМ «KIRA NAILS»: гель-лак для нігтів, топ (верхнє покриття) для гель-лаку, основа для гель-лаку,

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 20.4-2559319572-002:2018 «Засоби косметичні по догляду за нігтями плівкоутворюючі ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 8963 від 13.08.2018 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.С. Голови комісії

Гадяцька Н.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.



*[Handwritten mark]*

- 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк - 1,0.  
Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС - березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** засоби косметичні по догляду за нігтями плівкоутворюючі ТМ «KIRA NAILS»: гель-лак для нігтів, топ (верхнє покриття) для гель-лаку, основа для гель-лаку,

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 20.4-2559319572-002:2018 «Засоби косметичні по догляду за нігтями плівкоутворюючі ТМ "KIRA NAILS". Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробництва.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 8963 від 13.08.2018 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

В.С. Голови комісії

Гадяцька Н.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/

М.П.



*[Handwritten mark]*