



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 02 2020 року

№ 12.2-18-2/ 2958

Назва об'єкта експертизи: **Технічні умови ТУ У 20.4-43256812-001:2019 "Засоби та набори для манікюру і педикюру. Технічні умови"**

Код за ДКПП – 20.42.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: **нормативна документація для виробництва засобів та наборів для манікюру і педикюру**

Розробник: **ТОВ "ФОРУС БЮТІ", Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 105, код за ЄДРПОУ 43256812**

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ФОРУС БЮТІ", Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 105, код за ЄДРПОУ 43256812

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи відповідає вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і може бути погоджений.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 20.4-43256812-001:2019 "Засоби та набори для манікюру і педикюру. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1390 від 7 лютого 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
ДУ Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 02 2020 року

№ 12.2-18-1/ 2960

Об'єкт експертизи: Засоби для манікюру і педикюру згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.4-43256812-001:2019 "Засоби та набори для манікюру і педикюру. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.42.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для використання в манікюрних салонах, для створення фону, тонування, різних видів дизайну нігтів, реалізації в оптовій і роздрібній торгівлі

Країна-виробник: Україна, ТОВ "ФОРУС БЮТІ", 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 105, код ЄДРПОУ 43256812; Адреса потужностей виробництва: 10001 м.Житомир, Київське шосе, буд. 19

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ФОРУС БЮТІ", Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 105, код ЄДРПОУ 43256812

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За токсиколого-гігієнічними показниками продукція відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", а саме: гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, сенсibilізуючої дії – 0 балів; індекс шкіро-подразнюючої дії – 1 бал; індекс гострої токсичності при введенні у шлунок – 2 бали. Продукція не містить речовин, які визначені Регламентом ЄС 1223/2009 (листопад 2009, Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо

застосування; ДСанПіН 2.2.9.027-99 “Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості”. Особам, які страждають від алергічних захворювань не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для манікюру і педикюру згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.4-43256812-001:2019 “Засоби та набори для манікюру і педикюру. Технічні умови”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа “Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1393 від 10 лютого 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
ДУ “Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії медичних
наук України”



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17.02 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 2960

Перелік продукції

- гель-лаки;
- базові покриття;
- верхні покриття;
- гелі;
- допоміжні засоби;
- засоби для догляду за нігтьовою пластиною, кутикулою та засоби для педикюру

Державна установа “Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України”

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@panu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 1393 від 10.02.2020

Заступник голови експертної комісії

Вахаренко М.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "17" 02 2020 року

№ 12.2-18-2/ 2959

Назва об'єкта експертизи: **Технічні умови ТУ У 25.7-43256812-002:2019 "Інструменти, виробни, матеріали для дизайну та рекламні матеріали для манікюру і педикюру. Технічні умови"**

Код за ДКПП – 25.71.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: **нормативна документація для виробництва інструментів, виробів, матеріалів для дизайну та рекламних матеріалів для манікюру і педикюру**

Розробник: **ТОВ "ФОРУС БЮТІ", Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 105, код за ЄДРПОУ 43256812**

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ФОРУС БЮТІ", Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 105, код за ЄДРПОУ 43256812

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи відповідає вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і може бути погоджений.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 25.7-43256812-002:2019 "Інструменти, виробни, матеріали для дизайну та рекламні матеріали для манікюру і педикюру. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Державна установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1391 від 7 лютого 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
ДУ Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Захаренко М.І.

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "12" 02 2020 року

№ 12.2-18-1/2989

Об'єкт експертизи: Інструменти для манікюру і педикюру згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 25.7-43256812-002:2019 "Інструменти, вироби, матеріали для дизайну та рекламні матеріали для манікюру і педикюру. Технічні умови"

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 25.71.13

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для використання в манікюрних салонах, реалізації в оптовій і роздрібній торгівлі

Країна-виробник: Україна, ТОВ "ФОРУС БЮТІ", 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 105, код ЄДРПОУ 43256812; Адреса потужностей виробництва: 10001 м.Житомир, Київське шосе, буд. 19

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ФОРУС БЮТІ", Україна, 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 105, код ЄДРПОУ 43256812

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ГДК, мг/дм³, не більше): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; етилацетату – 0,1; ацетону – 0,1; пропілового спирту – 0,1; ізопропілового спирту – 0,1; в атмосферне повітря (ГДК_{с.д.}, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 1,0; ацетону – 0,35; пропілового спирту – 0,3; ізопропілового спирту – 0,6 відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо

застосування; ДСанПіН 3.3-182-2012 “Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги”.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Інструменти для манікюру і педикюру згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов’язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.7-43256812-002:2019 “Інструменти, вироби, матеріали для дизайну та рекламні матеріали для манікюру і педикюру. Технічні умови”

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа “Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1392 від 10 лютого 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії
ДУ “Інститут медицини праці імені
Ю.І. Кундієва Національної академії медичних
наук України”



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17 02 2020 р.

№ 12.2-18-1/ 2989

Перелік продукції

- пилки та бафи (для манікюру та педикюру);
- пензлики для моделювання та дизайну нігтів;
- двосторонній дотс / олівець для страз 2 в 1 PNB;
- щітка для нігтів PNB;
- керамічний пушер для кутикули PNB;
- форми для експрес нарощування (багаторазові та одноразові);
- розподілювач для педикюру;
- апельсинові палочки;
- типси на кільці;
- палітра-ромашка;
- палітра

Державна установа “Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 1392 від 10.02.2020

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Захаренко М.І.



(ім'я, по батькові, підпис)