

ДОДАТОК ДО ВИСНОВКУ
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 02 " 09 2021 року

№ 12.2-18-3/ 16368

Косметичні засоби для догляду за нігтями, нарощування нігтів, манікюру та педикюру, торгівельної марки "Токи-Токи"

Gel polish	Гель-лак
Cat's Eye Gel Polish	Гель-лак Котяче Око
Rubber base	Каучукова база для гель-лаку
Gel polish top	Топ для гель-лаку з липким шаром
Cover rubber base	Камуфлююча каучукова база для гель-лаку
Top high gloss	Закріплювач для гель-лаку без липкого шару
Top Velvet	Закріплювач для гель-лаку матовий
Gel paint	Гель фарба
3D Gel Paint	Гель паста
Base Gel	Базовий гель для нарощення
Top Gel	Топ-гель для нарощення
Builder Gel	Моделюючий гель для нарощення
Gel remover	Засіб для зняття гель-лаку і біогелю
Nail prep	Засіб для знежирення та дегідратації
Primer	Праймер
Ultrabond	Безкислотний праймер
Cleanser	Засіб для зняття липкого шару
Cuticle remover	Засіб для виделення кутикули
Cuticle oil	Олійка для кутикули
Hand Cream	Крем для рук, нігтів та кутикули
Acryl Gel	Акрил гель для укріплення та нарощення нігтів

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4154 від 06.07.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії



(підпис)

Н. В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалейська В.В.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 02 " 09 2021 року

№ 12.2-18-3/ 16368

Об'єкт експертизи: Косметичні засоби для догляду за нігтями, нарощування нігтів, манікюру та педикюру, торгівельної марки «Токи-Токи» (згідно з додатком)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, побут

Країна-виробник: США, Keystone Research and Pharmaceutical, 616 Hollywood Ave., Cherry Hill, NJ 08002, UNITED STATES, США

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФОП Биетров Дмитро Володимирович, Україна, 61103, місто Харків, вулиця 23-го Серпня, будинок 47, квартира 39, національний номер заявника експертизи 3004314055

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм³: формальдегід - 0,1 мг/ дм³, метиловий спирт - 0,2; спирт ізопропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; мідь - 1,0; цинк - 1,0; свинець - 0,03; кадмій - 0,001 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами"; для кремів, засобів для загара індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів індекс подразнюючої дії, на слизову оболонку

очей 0 балів. Мікробіологічні показники для кремів: МАФAM, КУ Enterobactereaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100 відповідно до ДСанПІП 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламенту (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Косметичні засоби для догляду за нігтями, нарощування нігтів, манікюру та педикюру, торгівельної марки «Токі-Токі» (згідно з додатком)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюється у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4154 від 06.07.2021 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії



(підпис)

Н.В. Гадяцька

(ініціали та прізвище)