



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 03.03 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 3791

**Об'єкт експертизи:** Лампи для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» згідно з додатком до Висновку

**виготовлений у відповідності із -**

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 8539

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, роздрібна та оптова торговельна мережа

**Виробник:** Shenzhen Yalixin Cosmetics Co. LTD 74 Shenzhu Road, Shengkeng Industry Park, Henggang Longgang District, Shenzhen, 518116, China (Китай)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Фізична особа-підприємець Чибізова Олена Олександрівна, Україна, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, буд. 3, кв. 214. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2722704281

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до супроводжувальної документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи: Лампи для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: на робочому місці: допустима інтенсивність ультрафіолетового опромінення при загальній тривалості дії випромінювання протягом 50 % робочої зміни не перевищує: для УФ-А - 10,0 Вт/м<sup>2</sup>, для УФ-В - 0,01 Вт/м<sup>2</sup> відповідно до СН 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» та нормативної документації, що діє на території України; напруженість електричного поля частотою 50 Гц до 0,5 кВ/м, частотою 0,03-300 МГц до 3 В/м, відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в

Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника. При обслуговуванні дотримуватись техніки безпеки та електробезпеки, використовувати засоби індивідуального захисту. Використовувати виключно за призначенням. Особам з підвищеною чутливістю не використовувати засоби без попереднього тестування.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Лампи для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником комплектом документів відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контрольною органом в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії



№ 1049 від 29 січня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Захаренко М.І.

(ініціали та прізвище)

Експертна комісія з проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державна Установа "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"

**Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 03.03 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 3791

№ п/п	Найменування продукції	Найменування продукції (англійською)
1	-лампа UV/LED Nail Lamp SUNone 24-48w	UV/Led Lamp
2	-лампа SUN-BQ V1 Smart 2.0 double power	UV/Led Lamp
3	-лампа SUN-BQ5T, BQ6T	UV/Led Lamp
4	-лампа SUN LED 5	UV/Led Lamp
5	-лампа SUN 2C, 1s, Y1, S9	UV/Led Lamp
6	-лампа BLUEQUE V1, V1	UV/Led Lamp
7	-лампа SUN 6T, 8T, F6, T1, T2, T5	UV/Led Lamp
8	-лампа SUN-BQ V3, V4, V5, V6	UV/Led Lamp
9	-лампа SUN mini1, mini2	UV/Led Lamp
10	-лампа SUN H9, H6, H5	UV/Led Lamp
11	-лампа 36 WT №818 електронна	UV Lamp
12	-лампа 36 WT №702 індукційна	UV Lamp
13	-лампа змінна 9 WT електронна	UV Lamp
14	-лампа змінна 9 WT індукційна	UV Lamp

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1049 від 29 січня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



(підпис)

Захаренко М.І.

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

**Магаленька В.В.**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 16.02 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 2694

**Об'єкт експертизи:** Косметичні засоби для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» згідно з додатком до Висновку.

**виготовлений у відповідності із –**

**Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул:** 3304

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** ввезення; салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, роздрібна та оптова торговельна мережа.

**Країна-виробник:** Німеччина. Internail Cosmetics Co. LTD, Bossingerstrabe, 3, Langenbrettach, 74243, Germany.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Фізична особа-підприємець Чибізова Олена Олександрівна, Україна, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, буд. 3, кв. 214. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2722704281.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Косметичні засоби для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» згідно з додатком до Висновку за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпеки відповідають вимогам ДСанПІН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше – 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, не більше – 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше – 1 балу; індекс сенсibilізуючої дії, не більше – 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні в шлунок, не більше – 1 балу; індекс хронічної токсичності при введенні в шлунок, не більше – 2 балів; за показниками одориметрії – не більше 2 балів; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см<sup>3</sup>, не більше) – 1000; бактерії род. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus – не нормуються; Pseudomonas aeruginosa в 1 см<sup>3</sup> не допускаються; кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/ см<sup>3</sup>, не більше) – 100; для лаків – рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК, мг/дм<sup>3</sup>, не більше): метилметакрилату – 0,01; акрилонітрилу – 0,03; формальдегіду – 0,003; етилацетату – 0,1; ацетону – 0,35; спирту етилового – 5,0

мг/м<sup>3</sup>; спирту ізопропілового - 0,6 мг/м<sup>3</sup>, відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Наказом МОЗ від 14 січня 2020 року № 52. Продукція не містить речовин внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р. та ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Косметичні засоби для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам санітарного законодавства України та можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.**

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.  
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.02 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 2694

Косметичні засоби для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional»:

№ п/п	Найменування продукції	Найменування продукції (англійською)
1	-гель-лак в асортименті	Gel polish
2	- гелі для нарощування нігтів в асортименті	UV/LED Gel
3	- базове і фінішне покриття для нігтів в асортименті	Base coat gel system , Base coat gel polish, Top coat gel system, Top coat gel polish
4	-ремувер для зняття гель – лаку в асортименті	Remover
5	-клінер для видалення дисперсійного шару в асортименті	Cleaner
6	- масло для пом'якшення кутикули в асортименті	Oilcuticle
7	- кольоровий гель	Color gel
8	-гель-пластилін в асортименті	Gel plastilin
9	-гель-паста в асортименті	Gel paste
10	-гель-фарба в асортименті	Color gel
11	-ремувер для видалення кутикули	Removercuticle
12	-гелі для дизайну	Gels for design
12	-калос-фруктова кислота для педикюру	Callus
13	-антисептик	Antiseptic

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1352 від 03 лютого 2021 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



(підпис)

Захаренко М.І.  
(ініціали та прізвище)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби  
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

№1  
М.П.

**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.02 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 2371

**Об'єкт експертизи:** Косметичні засоби для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» згідно з додатком до Висновку.

виготовлений у відповідності із –

**Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул:** 3304

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** ввезення; салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, косметологічні установи, побут. Реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу, роздрібну торгівлю, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.

**Країна-виробник:** США. Chemence Incorporated Co. LTD, 185 Bluegrass, Valley Parkway, Alpharetta, 30005, USA.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Фізична особа-підприємець Чибізова Олена Олександрівна, Україна, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, буд. 3, кв. 214. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2722704281.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Косметичні засоби для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» згідно з додатком до Висновку за показниками токсиколого-гігієнічної і мікробіологічної безпеки відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості»: індекс гострої токсичності при нанесенні на шкіру, не більше – 0 балів; індекс хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, не більше - 0 балів; індекс шкірно-подразнюючої дії, не більше - 1 балу; індекс сенсibilізуючої дії, не більше - 0 балів; індекс гострої токсичності при введенні в шлунок, не більше - 1 балу; індекс хронічної токсичності при введенні в шлунок, не більше – 2 балів; за показниками одориметрії – не більше 2 балів; кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (КУО/см<sup>3</sup>, не більше) - 1000; бактерії род. Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus - не нормуються; Pseudomonas aeruginosa в 1 см<sup>3</sup> не допускаються; кількість дріжджів та пліснявих грибів (КУО/ см<sup>3</sup>, не більше) – 100; для лаків - рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ГДК, мг/дм<sup>3</sup>, не більше): метилметакрилату -

0,01; акрилонітрилу – 0,03; формальдегіду – 0,003; етилацетату – 0,1; ацетону – 0,35; спирту етилового - 5,0 мг/м<sup>3</sup>; спирту ізопропілового - 0,6 мг/м<sup>3</sup>, відповідно до Гігієнічних регламентів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Наказом МОЗ від 14 січня 2020 року № 52. Продукція не містить речовин внесених до переліку заборонених для застосування у косметичних засобах, які визначені Регламентом ЄС № 1223/2009 від 30 листопада 2009 р. та ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості».

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** застосування згідно з інструкцією виробника; дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків; проведення щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства України, а саме вимог ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості». Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин – не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Косметичні засоби для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional» згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідають вимогам санітарного законодавства України та можуть бути використані за призначенням у заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** 5 років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.**

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1351 від 03 лютого 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

М.П.



Захаренко М.І.  
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15-02 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 2371

Косметичні засоби для манікюру та педикюру торговельної марки «Nails Molekula professional»:

№ п/п	Найменування продукції	Найменування продукції (англійською)
1	гель-лак в асортименті	Gel polish
2	лак для стемпінгу в асортименті	Nail stemping polish
3	гелі для нарощування нігтів в асортименті	UV/LED Gel
4	поліакригель для нарощування нігтів в асортименті	Poly/acrylic gel
5	базове і фінішне покриття для нігтів в асортименті	Base coat gel system Base coat gel polish Top coat gel system Top coat gel polish
6	праймер	Primer
7	ультрабонд	Ultrabond
8	знежирювач	Nail Prep
9	засіб для захисту кутикули і шкіри	Skin Defender
10	рідина для полігелю	Liquid for polygel
11	кольорові краплі	Color Drops

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1351 від 03 лютого 2021 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

М.П.



(підпис)

Захаренко М.І.  
(ініціали та прізвище)

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dps.gov.ua**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК****державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 02 2021 року

№ 12.2-18-3/ 3260

**Об'єкт експертизи:** Косметичні засоби для манікюру та педикюру ТМ "Nails Molekula professional" згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 8539 49 00 00**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, роздрібна та оптова торговельна мережа**Країна-виробник:** Китай, "Shenzhen Yalixin Cosmetics Co. LTD", 74 Shenzhu Road, Shengkeng Industry Park, Henggang Longgang District, Shenzhen, 518116, China

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Фізична особа-підприємець Чибізова Олена Олександрівна, Україна, 03194, м. Київ, бульвар Кольцова, буд. 3, кв. 214, реєстраційний номер 2722704281

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями Косметичні засоби для манікюру та педикюру ТМ "Nails Molekula professional" згідно з додатком до Висновку відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: для Led ламп: напруженість електричного поля промислової частоти 50 Гц (ГДР, не більше) 5 кВ/м протягом 8 годин, напруженість магнітного поля промислової частоти 50 Гц при постійному впливі (ГДР, не більше) 1,4 кА/м протягом 8 годин відповідно до вимог ДСанНіП 3.3.6.096-2002 "Державні санітарні правила і норми при роботі з джерелами електромагнітних полів"

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** для Led ламп: параметри яскравості, освітленості та інші вимоги щодо використання з відповідним устаткуванням – з урахуванням вимог ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення". Зберігання, транспортування - згідно з інструкцією виробника та нормативно-технічної документації. Вимоги до утилізації – згідно з інструкцією виробника (не відносяться до побутових відходів).

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Косметичні педикюру ТМ "Nails Molekula professional" згідно з додатком до Висновку, документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

### **Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1235 від 05 лютого 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.

**Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 02 2021 року

№ 12.2-18-3/ 3260

№ п/п	Найменування продукції	Найменування продукції (англійською)
1	лампи в асортименті	UV/Led Lamps
2	пензлики в асортименті	Brushes
3	пилочки та тертки в асортименті	Nail files
4	декор для дизайну	Decor for nail design
5	форми для нарощування	Nail forms

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1235 від 05 лютого 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії

Державної установи "Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Захаренко М.І.

М.П.

