



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби
Лордкіпанідзе А.Ю.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14 10 2022 р.

№ 12.2-18-31 6443

Об'єкт експертизи: Засоби косметичні для манікюру та педикюру серії «Milano cosmetic» та «Love Crazy» в асортименті згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби косметичні по догляду за нігтями та кутикулою. Побут, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю, заклади краси

Країна-виробник: «Keystone Industries», США, 480 South Democrat Road, Gibbstown, NJ 08027
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Фізична особа-підприсемець Хмельницький Іван Леонідович, Україна, 08132, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Лесі Українки, будинок 37, квартира 101. ППН: 3123124379
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракти на постачання

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Засоби косметичні для манікюру та педикюру серії «Milano cosmetic» та «Love Crazy» в асортименті згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, сенсibiliзуючої дії – 0 балів, за індексом шкіро-подразнюючої дії – 1 бал, за індексами подразнюючої дії на слизові оболонки очей, гострої токсичності при введенні у шлунок – 2 бали. Для легких інгредієнтів рівні міграції в атмосферне повітря не повинні перевищувати ГДК: акрилова кислота – 0,1/0,04 мг/м³ (максимально разова/середньодобова), 3 клас небезпеки; метакрилова кислота – 0,03/0,01 мг/м³ (максимально разова/середньодобова), 3 клас небезпеки згідно з гігієнічними регламентами «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Наказом МОЗ України 14

січня 2020 року № 52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби косметичні для манікюру та педикюру серії «Milano cosmetic» та «Love Crazy» в асортименті згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»


01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua
web-сайт: http://imtuik.org.ua

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 2692 від 22 серпня 2020 року
(№ протоколу, дата його складання)

Голова комісії



К.С. Іщейкін
(ініціали та прізвище)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "14" 10 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 6443

**Засоби косметичні для манікюру та педикюру серії
«Milano cosmetic» та «Love Crazy» в асортименті
виробництва «Keystone Industries» (США)
Код за УКТЗЕД 3304
(До протоколу № 2692 від 22.08.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
Серія «Milano cosmetic»	
1	Гелі-лаки Milano в асортименті / Gel polish
2	Гель для нарощування нігтів Milano / UV Gel one step
3	Верхнє покриття Milano / Rubber top
4	Базове покриття Milano / Rubber base
5	Рідина для зняття гель-лаків Milano / Gel off
6	Праймер для нігтів MILANO / Primer
7	Ультрабонд MILANO / Ultrabond
8	Знежирювач MILANO / Nail Fresher
9	Олія для кутикул MILANO
10	Знежирювач MILANO / Nail Prep
Серія «Love crazy»	
11	Гелі-лаки «Love crazy» в асортименті / Gel polish
12	Верхнє покриття «Love crazy» / Top coat
13	Базове покриття «Love crazy» / Base coat
14	Рідина для зняття гель-лаків / Gel off
15	Праймер для нігтів «Love crazy» / Primer

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

Голова комісії

№ 2692 від 22 серпня 2022 року

М.П. Іщейкін
(ініціали та прізвище)

М.П.



ЗВІТ
про проведення робіт № 2692 від 22.08.2022 р.
для потреб санітарно-епідеміологічної експертизи продукції:
Засоби косметичні для манікюру та педикюру серії «Milano cosmetic» та «Love Crazy»
в асортименті згідно з додатком до Висновку

Санітарно-епідеміологічна експертиза проведена на прохання: Фізична особа-підприємець Хмельницький Іван Леонідович, Україна, 08132, Київська обл., Кисво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Лесі Українки, будинок 37, квартира 101

На розгляд представлено:

1. Заява № 03/08/2022 від 03.08.2022 року;
2. Інформація про склад продукції.
3. Паспорт безпеки.

Експертиза дозволяє констатувати наступне:

Матеріали на продукцію, яка використовується як засоби косметичні по догляду за нігтями та кутикулою, представлені в обсязі, достатньому для проведення санітарно-епідеміологічної експертизи.

До складу «Гель-лаки» входить: сополімер акрилат, целюлоза ацетат бутират, ізоборніл акрилат, гідроксициклогексил феніл,кетони, пігменти.


До складу «Верхнє покриття (топ)» входить: акрилати сополімер, ізопропиловий спирт, триметилпропан триакрилат, бутил ацетат, мікрористаллический воск, диметикон.

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Засоби косметичні для манікюру та педикюру серії «Milano cosmetic» та «Love Crazy» в асортименті згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності парфумерно-косметичної промисловості, а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, сенсibiliзуючої дії – 0 балів, за індексами гострої токсичності при введенні у шлунок – 2 бали. Для легких інгредієнтів рівні міграції в атмосферне повітря не повинні перевищувати ГДК: акрилова кислота – 0,1/0,04 мг/м³ (максимально разова/середньодобова), 3 клас небезпеки; метакрилова кислота – 0,03/0,01 мг/м³ (максимально разова/середньодобова), 3 клас небезпеки згідно з гігієнічними регламентами «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439.

Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

Засоби косметичні для манікюру та педикюру серії «Milano cosmetic» та «Love Crazy» в асортименті згідно з додатком до Висновку виробництва «Keystone Industries», США відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Відповідальний виконавець:
канд. біол. наук., наук. співроб.



Коваленко В.Ф.