



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.03 2016р.

№ 05.03.02-03/10010

Рукавички одноразові (згідно з додатком до Висновку відповідно до декларації про відповідність № 01-02/16 від 17.02.2016 р.)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 4015

(код за ДКПШ, код за УКТЗЕД артикул)

Засоби індивідуального захисту – в т.ч. в медичних закладах, установах

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

AMPri GmbH, Німеччина, Rolf-Uhrmacher-Alee 1A, 21435 Stelle, Germany, Tel: +49 0417471870,
www.ampri.de. (Виробництво розміщено в Таїланді, Індонезії, Малайзії)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «АМПРІ УКРАЇНА», Україна, 08306, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Радгоспна, 8 – А, код
ЄДРПОУ: 40203861

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

відновлювальні домішки - не більше 1,0 см³, окислювальні домішки - не більше 3,0 мг O₂/100 см², органічні домішки - не більше 0,3, зміна рН – не більше ±1,0; рівні міграції у воду не більше ДКМ, а саме: цинку – 1,0 мг/л, свинцю – 0,03 мг/л, акрилонітрилу – 0,05 мг/л, тіураму – цимату (сумарно) – 0,03 мг/л, подразнююча та сенсибілізуюча дія відсутня, вироби вироби не токсичні, стерильні, апірогенні відповідно до методичних вказівок «Методические указания к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на их основе медицинского назначения», М.1987 г., «Токсиколого-гігієнічні та доклінічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні необхідно дотримуватись вимог даного висновку, рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рукавички одноразові (згідно з додатком до Висновку відповідно до декларації про відповідність № 01-02/16 від 17.02.2016 р.), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

**Додаток
До Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 29.03. 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 10010

Артикул	Додатковий артикул	Назва українською мовою	Назва англійською мовою
01012	012-019	Рукавички латексні оглядові BASIC-PLUS з пудрою, розмір: XS, S, M, L, XL	Latex examination gloves BASIC-PLUS powdered, size: XS, S, M, L, XL
01033	33-018	Рукавички латексні оглядові BASIC-TOUCH без пудри, розмір: XS, S, M, L, XL	Latex examination gloves BASIC-TOUCH powderfree, size: XS, S, M, L, XL
01038	38-085	Рукавички латексні оглядові ECO-PLUS без пудри, розмір: XS, S, M, L, XL	Latex examination gloves ECO-PLUS powderfree, size: XS, S, M, L, XL
01039	-	Рукавички латексні оглядові BASIC-PLUS без пудри, розмір: XS, S, M, L, XL	Latex examination gloves BASIC-PLUS powderfree, size: XS, S, M, L, XL
01210	121-002	Рукавички нітрилові оглядові SKY BASIC-PLUS без пудри, розмір: XS, S, M, L, XL	Latex examination gloves SKY BASIC-PLUS powderfree, size: XS, S, M, L, XL

Експертна комісія:

ДУ “Інститут медицини праці АМН України”, 01033, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, т/ф.: 289-66-77 e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи:

Протокол № 3886 від 28.03 2016 року

Заступник Голови експертної комісії

_____ Чернюк В.І.
(прізвище, ім'я, по-батькові, підпис)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Ліпа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(Підпис)

М.П.



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19 11 2018 р.

№ 602-123-20-31/46730

Об'єкт експертизи: Маска медична тришарова Polix PRO&MED™ з нетканого матеріалу

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 6307 90 98 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; засоби індивідуального захисту для фахівців медичних закладів та установ, стоматологічних клінік та кабінетів, діагностичних центрів та лабораторій, салонів краси, а також для працівників закладів громадського харчування та виробництв харчової, хімічної та інших видів промисловості; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Виробник: HUBEI ORIENT INTERNATIONAL TRADING CORPORATION, 5F, BLDG No. 8, SOHO Town, CBD, Huaihai Road, Jiangnan District, Wuhan, Hubei, China (Китай)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Полікс Групп Соллошнс», Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 9; код за ЄДРПОУ: 42331436

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше): формальдегіду – 0,05 мг/дм³; ацетальдегіду – 0,2 мг/дм³, етилацетату 0,1 мг/дм³, рівні міграції шкідливих речовин у атмосферне повітря (ДР, не більше): формальдегіду – 0,003 мг/м³, ацетальдегіду – 0,01 мг/м³, етилацетату – 1,0 мг/м³, рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні, хутрові. Основні гігієнічні вимоги»; Методических указаний «Токсиколого-гигиенические исследования полимерных материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты», М, 1989; Методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,

утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування - згідно рекомендацій виробника та нормативно-технічної документації. Утилізація – згідно з інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Маска медична тришарова Polix PRO&MED™ з нетканого матеріалу, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28960 від 09 листопада 2018 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.



Чернюк В.І.



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

**Заступник головного державного
санітарного лікаря України**



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.06, 2016р.

№ 05.03.02-04/ 21321

Вироби з нетканого матеріалу спанбонд, спанлейс, виготовлені відповідно до ДСТУ 2948-94 "Неткані матеріали, технологія та устаткування" торговельної марки Doily згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 13.95.1; УКТЗЕД – 5603

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

у виробництві, у побуті, у косметології, SPA та велнесі; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Полікс Групп", Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, буд. 9, код ЄДРПОУ: 38598041

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Полікс Групп", Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, буд. 9, код ЄДРПОУ: 38598041

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, мг/дм³, не більше): формальдегіду – 0,05; ацетальдегіду – 0,2; етилацетату – 0,1; ацетону – 0,1; пропілового спирту – 0,1; ізопропілового спирту – 0,1; в атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 1,0; ацетону – 0,35; пропілового спирту – 0,3; ізопропілового спирту – 0,6; рівень запаху не більше 1 балу відповідно до ДСанПІН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги". Під час виготовлення виробів контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом поліпропілену (ГДК – 10 мг/м³, а, III клас небезпеки) відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання, зберігання, транспортування, утилізація, знищення згідно з Інструкцією виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби з нетканого матеріалу спанбонд, спанлейс, виготовлені відповідно до ДСТУ 2948-94 "Неткані матеріали, технологія та устаткування" торговельної марки Doily згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20 червня 2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 8904 від 21.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизивід 24.06. 2016 р.№ 05.03.02-04/ 21321**Перелік продукції.**

1. Валик масажний торговельної марки «Doily»;
2. Губка – мочалка торговельної марки «Doily»;
3. Серветки торговельної марки «Doily»;
4. Килимки торговельної марки «Doily»;
5. Комірці торговельної марки «Doily»;
6. Косметологічні шапки, маски, бахіли торговельної марки «Doily»;
7. Ліфи, топи, бюст'є, парео торговельної марки «Doily»;
8. Маска-серветка косметологічна з отворами для очей і рота торговельної марки «Doily»;
9. Мішок для манікюрного пілососа торговельної марки «Doily»;
10. Накідки торговельної марки «Doily»;
11. Пелерини косметологічні торговельної марки «Doily»;
12. Пелюшки торговельної марки «Doily»;
13. Пеньюар для перукарських робіт торговельної марки «Doily»;
14. Підстилки (в рулоні та складені) торговельної марки «Doily»;
15. Пов'язка для волосся торговельної марки «Doily»;
16. Простирадла (в рулоні та складені) торговельної марки «Doily»;
17. Рукавички та носочки зі спанлейсу для парафінотерапії торговельної марки «Doily»;
18. Рукавички та чобітки з хутра для парафінотерапії торговельної марки «Doily»;
19. Рушники (в рулоні та складені) торговельної марки «Doily»;
20. Рушники тканеві торговельної марки «Doily»;
21. Серветка для масажного столу торговельної марки «Doily»;
22. Серветка захисна для педикюрного крісла з роздільними підніжками ТМ «Doily»;
23. Серветки (в рулоні та складені) торговельної марки «Doily»;
24. Серветки(спонжи-патчі) під око торговельної марки «Doily»;
25. Скатертини (в рулоні та складені) торговельної марки «Doily»;
26. Смужки для депіляції торговельної марки «Doily»;
27. Стікіні торговельної марки «Doily»;
28. Тапочки для СПА, сауни, готелю торговельної марки «Doily»;
29. Труси, шорти чоловічі та жіночі торговельної марки «Doily»;
30. Тюрбан (головний убір) торговельної марки «Doily»;
31. Фартух торговельної марки «Doily»;
32. Халати торговельної марки «Doily»;
33. Чохол для підголовника торговельної марки «Doily»;
34. Чохол для підніжок та підлокітників педикюрного крісла торговельної марки «Doily»;
35. Чохол на кушетку торговельної марки «Doily»;
36. Штани та куртки для пресотерапії торговельної марки «Doily»;
37. Шапочка торговельної марки «Doily»;
38. Бахіли торговельної марки «Doily»;
39. Пакети для парафінотерапії торговельної марки «Doily»;
40. Рукавички захисні торговельної марки «Doily»;
41. Плівка для обгортання торговельної марки «Doily»;
42. Простирadlo для обгортання торговельної марки «Doily»;
43. Чохол на ванночку для педикюру торговельної марки «Doily»;
44. Чохол на ванночку для манікюру торговельної марки «Doily»;
45. Пеньюар для перукарських робіт торговельної марки «Doily»;
46. Фартух торговельної марки «Doily»;
47. Полоски для мелірування торговельної марки «Doily»;
48. Косинка для фарбування торговельної марки «Doily»;
49. Маска для захисту обличчя, перукарська (козирьок) торговельної марки «Doily»;
50. Розділювачі педикюрні для пальців ніг торговельної марки «Doily»;
51. Спонжи торговельної марки «Doily»

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Сакаганського, 75, тел.: приймальня:
(44) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (44) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 8904 від 21.06.2016

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)





**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ**

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 21320

Вироби з нетканого матеріалу спанбонд, спанлейс, виготовлені відповідно до ДСТУ 2948-94 "Неткані матеріали, технологія та устаткування" торговельної марки Panni Mlada згідно з додатком до Висновку
(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 13.95.1; УКТЗЕД – 5603

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

у виробництві, у побуті, у косметології, SPA та велнесі; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Полікс Групп", Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, буд. 9, код ЄДРПОУ: 38598041

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Полікс Групп", Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, буд. 9, код ЄДРПОУ: 38598041

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Рівні міграції хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, мг/дм³, не більше): формальдегіду – 0,05; ацетальдегіду – 0,2; етилацетату – 0,1; ацетону – 0,1; пропілового спирту – 0,1; ізопропілового спирту – 0,1; в атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 1,0; ацетону – 0,35; пропілового спирту – 0,3; ізопропілового спирту – 0,6; рівень запаху не більше 1 балу відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги". Під час виготовлення виробів контроль повітря робочої зони здійснювати за вмістом поліпропілену (ГДК – 10 мг/м³, а, III клас небезпеки) відповідно до СН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

використання, зберігання, транспортування, утилізація, знищення згідно з Інструкцією виробника

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби з нетканого матеріалу спанбонд, спанлейс, виготовлені відповідно до ДСТУ 2948-94 "Неткані матеріали, технологія та устаткування" торговельної марки Panni Mlada згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Маркування, інструкція виробника вимагаються. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 20 червня 2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 8905 від 21.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизивід 21.06. 2016 р.№ 05.03.02-04/ 21320**Перелік продукції.**

1. Валик масажний торговельної марки «Panni Mlada»;
2. Губка – мочалка торговельної марки «Panni Mlada»;
3. Серветки торговельної марки «Panni Mlada»;
4. Килимки торговельної марки «Panni Mlada»;
5. Комірці торговельної марки «Panni Mlada»;
6. Косметологічні шапки, маски, бахіли торговельної марки «Panni Mlada»;
7. Ліфи, топи, бюст'є, парео торговельної марки «Panni Mlada»;
8. Маска-серветка косметологічна з отворами для очей і рота торговельної марки «Panni Mlada»;
9. Мішок для манікюрного пілососа торговельної марки «Panni Mlada»;
10. Накидки торговельної марки «Panni Mlada»;
11. Пелерини косметологічні торговельної марки «Panni Mlada»;
12. Пелюшки торговельної марки «Panni Mlada»;
13. Пеньюар для перукарських робіт торговельної марки «Panni Mlada»;
14. Підстилки (в рулоні та складені) торговельної марки «Panni Mlada»;
15. Пов'язка для волосся торговельної марки «Panni Mlada»;
16. Простирадла (в рулоні та складені) торговельної марки «Panni Mlada»;
17. Рукавички та носочки зі спанлеису для парафіноterapiї торговельної марки «Panni Mlada»;
18. Рукавички та чобітки з хутра для парафіноterapiї торговельної марки «Panni Mlada»;
19. Рушники (в рулоні та складені) торговельної марки «Panni Mlada»;
20. Рушники тканеві торговельної марки «Panni Mlada»;
21. Серветка для масажного столу торговельної марки «Panni Mlada»;
22. Серветка захисна для педикюрного крісла з роздільними підніжками ТМ «Panni Mlada»;
23. Серветки (в рулоні та складені) торговельної марки «Panni Mlada»;
24. Серветки(спонжи-патчі) під око торговельної марки «Panni Mlada»;
25. Скатертини (в рулоні та складені) торговельної марки «Panni Mlada»;
26. Смужки для депіляції торговельної марки «Panni Mlada»;
27. Стікіни торговельної марки «Panni Mlada»;
28. Тапочки для СПА, сауни, готелю торговельної марки «Panni Mlada»;
29. Труси, шорти чоловічі та жіночі торговельної марки «Panni Mlada»;
30. Турбан (головний убір) торговельної марки «Panni Mlada»;
31. Фартух торговельної марки «Panni Mlada»;
32. Халати торговельної марки «Panni Mlada»;
33. Чохол для підголовника торговельної марки «Panni Mlada»;
34. Чохол для підніжок та підлокітників педикюрного крісла торговельної марки «Panni Mlada»;
35. Чохол на кушетку торговельної марки «Panni Mlada»;
36. Штани та куртки для пресотерапії торговельної марки «Panni Mlada»;
37. Шапочка торговельної марки «Panni Mlada»;
38. Бахіли торговельної марки «Panni Mlada»;
39. Пакети для парафіноterapiї торговельної марки «Panni Mlada»;
40. Рукавички захисні торговельної марки «Panni Mlada»;
41. Плівка для обгортання торговельної марки «Panni Mlada»;
42. Простирадло для обгортання торговельної марки «Panni Mlada»;
43. Чохол на ванночку для педикюру торговельної марки «Panni Mlada»;
44. Чохол на ванночку для манікюру торговельної марки «Panni Mlada»;
45. Пеньюар для перукарських робіт торговельної марки «Panni Mlada»;
46. Фартух торговельної марки «Panni Mlada»;
47. Полоски для мелірування торговельної марки «Panni Mlada»;
48. Косинка для фарбування торговельної марки «Panni Mlada»;
49. Маска для захисту обличчя, перукарська (козирьок) торговельної марки «Panni Mlada»;
50. Розділювачі педикюрні для пальців ніг торговельної марки «Panni Mlada»;
51. Спонжи торговельної марки «Panni Mlada».

ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, вул. Сакаганського, 75, тел.: приймальня:
(44) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (44) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи

№ 8905 від 21.06.2016

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Чернюк В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лана В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "11" "07" 2017 року

№ 602-123-20-1/22015

Об'єкт експертизи: вироби з нетканого матеріалу спанбонд, спанлейс, згідно додатку до висновку.

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: ДСТУ 2948-94 «Неткані матеріали, технологія та устаткування. Технічні умови».

(ТУ ДСТУ.ГОСТ)

Код за ДКПП: - Код за УКТЗЕД: 6307.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побут, косметологія, SPA та велнесі, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: ТОВ «Полікс Групп». Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Артільна, будинок 9, адреса виробництва: 49081, м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 9, код за ЄДРПОУ 38598041.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Полікс Групп». Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Артільна, будинок 9, код за ЄДРПОУ 38598041.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 х балів; напруженість електростатичного поля ВДТ не більше 15 кВ/м, рН - 4,8 - 7,5; міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ГДК. мг/дм³: формальдегід - 0,05; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; стійкість пофарбування, балів, не менше до: води - від 0 до 3; сухого тертя - 4; до мокрого тертя - від 2 до 3; до прання - від 3 до 4; до кислотного поту від 3 до 4; не повинні мати шкірно-

подразнюючої та алергенної дії, відповідно до вимог ДСанПіН 3.3-182-2 виробу текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги”, затвердженом наказом МОЗ України від 29. 12. 2012 р. № 1138, зареєстрованим у Мін’юсті 09. 01. 2013 р. за №86/22618; МУ 1353-76 «Методические указания по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об’єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: вироби з нетканого матеріалу спанбонд, спанлейс, згідно додатку до висновку

(назва об’єкта експертизи)

за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендації виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний : на термін дії ДСТУ 2948-94 «Неткані матеріали, технологія та устаткування. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об’єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06



№ 4111 від 12.06.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис

від "11" "07" 2017 року

№ 602-123-20-1/ 2017

1. Простирадла 25 г/м² 0,6м x 100 п.м, 25 г/м² 0,8м x 100п.м; 25 г/м² 0,6м x 500п.м, 25 г/м² 0,8м x 500п.м без перфорації Polix PRO&MED, SMS, SMMS, колір: білий, голубий, м'ятний, волошковий
2. Простирадла 25 г/м² 0,6м x 2м Polix PRO&MED (10 шт, 50шт. в упаковці), колір: білий, голубий, м'ята
3. Простирадла 25 г/м² 0,6м x 2м Polix PRO&MED SMMS (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: волошковий
4. Простирадла 25 г/м² 0,8м x 2м Polix PRO&MED (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: білий, голубий, м'ята
5. Простирадла 25 г/м² 0,8м x 2м Polix PRO&MED SMMS (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: волошковий
6. Простирадла 40 г/м² 0,8м x 2м Polix PRO&MED СПАНЛЕЙС (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: білий
7. Простирадла 40 г/м² 1,6м x 2м Polix PRO&MED СПАНЛЕЙС (10 шт в упаковці) колір: білий
8. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,35м x 0,4м Polix PRO&MED (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: білий, голубий, м'ятний
9. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,5м x 0,6м Polix PRO&MED (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: білий, голубий, м'ятний
10. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,4м x 0,7м Polix PRO&MED (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: білий, голубий, м'ятний
11. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,8м x 0,8м Polix PRO&MED (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: білий, голубий, м'ятний
12. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,8м x 1м Polix PRO&MED (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: білий, голубий, м'ятний
13. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,35м x 0,4м Polix PRO&MED з SMMS (10 шт., 50шт. в упаковці) колір: волошковий
14. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,5м x 0,6м Polix PRO&MED з SMMS (10 шт., 50шт. в упаковці) колір: волошковий
15. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,4м x 0,7м Polix PRO&MED з SMMS (10 шт., 50шт. в упаковці) колір: волошковий
16. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,8м x 0,8м Polix PRO&MED з SMMS (10 шт., 50шт. в упаковці) колір: волошковий
17. Серветки Пелюшки 25 г/м² 0,8м x 1м Polix PRO&MED з SMMS (10 шт., 50шт. в упаковці) колір: волошковий
18. Серветки Пелюшки 40 г/м² 0,35м x 0,4м Polix PRO&MED СПАНЛЕЙС (10 шт, 50 шт в упаковці) колір: білий
19. Серветки Пелюшки 40 г/м² 0,5м x 0,6м Polix PRO&MED СПАНЛЕЙС (10 шт, 50 шт в упаковці) колір: білий
20. Серветки Пелюшки 40 г/м² 0,4м x 0,7м Polix PRO&MED СПАНЛЕЙС (10, 50 шт в упаковці) колір: білий
21. Серветки Пелюшки 40 г/м² 0,8м x 0,8м Polix PRO&MED СПАНЛЕЙС (10, 50 шт в упаковці) колір: білий
22. Серветки Пелюшки 40 г/м² 0,8м x 1м Polix PRO&MED СПАНЛЕЙС (10шт., 50 шт в упаковці) колір: білий
23. Серветки Пелюшки 30 г/м² 0,35м x 0,4м; 45 г/м² 0,5м x 0,6м; 30 г/м² 0,4м x 0,7м ; 30 г/м² 0,8м x 0,8м; 30 г/м² 0,8м x 1м масло водонепроникні *Polix PRO&MED (10 шт, 50шт. в упаковці) колір: голубий



24. Простирадла 30 г/м² масло водонепроникні 0,8м x 50п.м без перфор PRO&MED, колір: голубий
25. Простирадла 30 г/м² масло водонепроникні 0,8м x 500п.м без перфор PRO&MED, колір: голубий
26. Серветки Пелюшки 30 г/м² 0,35м x 0,4м; 45 г/м² 0,5м x 0,6м; 30 г/м² 0,4м x 0,7м ; 30 г/м² 0,8м x 0,8м; 30 г/м² 0,8м x 1м масло водонепроникні Polix PRO&MED (10 шт в упаковці) колір: голубий
27. Серветка для масажного столу 30 г/м² 40см x 40см (з отвором) (50 шт в упаковці) колір: біла, блакитна
28. Серветка для масажного столу 40 г/м² 40см x 40см (з отвором) Polix PRO&MED (50 шт в упаковці) колір: білий СПАНЛЕЙС
29. Серветки Polix PRO&MED 20см x 20см 40 г/м²; 30см x 30см 40 г/м²; 30см x 40см 40 г/м² (100шт) з перфорацією, гладкі/сітка

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 Факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4111 від 12.06.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)


/підпис/





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 19 11 2018 р.

№ 602-123-20-3/ 46731

Об'єкт експертизи: Шапочка медична Polix PRO&MED™ з нетканого матеріалу

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 6505 00 90 00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: ввезення; засоби індивідуального захисту для фахівців медичних закладів та установ, стоматологічних клінік та кабінетів, діагностичних центрів та лабораторій, салонів краси, а також для працівників закладів громадського харчування та виробництв харчової, хімічної та інших видів промисловості; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Виробник: HUBEI ORIENT INTERNATIONAL TRADING CORPORATION, 5F, BLDG No. 8, SOHO Town, CBD, Huaihai Road, Jiangnan District, Wuhan, Hubei, China (Китай)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Полікс Групп Солюшнс», Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 9; код за ЄДРПОУ: 42331436

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

міграція шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, не більше): формальдегіду – 0,05 мг/дм³; ацетальдегіду – 0,2 мг/дм³, етилацетату 0,1 мг/дм³, рівні міграції шкідливих речовин у атмосферне повітря (ДР, не більше): формальдегіду – 0,003 мг/м³, ацетальдегіду – 0,01 мг/м³, етилацетату – 1,0 мг/м³, рівень запаху не перевищує 2 балів відповідно до ДСанПіН 3.3-182-2012 «Матеріали та виробни текстильні, шкіряні, хутрові. Основні гігієнічні вимоги»; Методических указаний «Токсиколого-гигиенические исследования полимерных материалов и изделий из них, предназначенных для использования в средствах индивидуальной защиты», М, 1989; Методичних вказівок «Токсиколого-гігієнічні дослідження полімерних матеріалів і виробів на їх основі медичного призначення», Київ, 2009 р.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування,

утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування - згідно рекомендацій виробника та нормативно-технічної документації. Утилізація – згідно з інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Шапочка медична Polix PRO&MED™ з нетканого матеріалу, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний контроль України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 28961 від 09 листопада 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
директор Державної установи «Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»
М.П.



Чернюк В.І.



Центр

вк. №

TUFISHOP
shop • beauty • academy**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
(назва установи)
м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006
(місцезнаходження)
+380 (56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
(посада)

А.Ю.Кондратьєв

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 13.01.2017

№ 05.03.02-03/ 74

Бахіли з поліетилену нестерильні одноразові Polix PRO&MED; Бахіли з хлорованого поліетилену (нековзаючі) Polix PRO&MED; Фартуки з поліетилену Polix PRO&MED; Нарукавники з поліетилену Polix PRO&MED

(об'єкта експертизи)

Код за УКТЗЕД 392620

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Засоби індивідуального захисту для працівників медичних закладів та харчової промисловості. Реалізація через торгівельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

«HUBEI ORIENT INTERNATIONAL TRADING CORPORATION», Китай, 5F, BLDG No.8, SOHO town, CBD, Huaihai Road, Jiangnan District, Wuhan, Hubei, 430023 China

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «ПОЛІКС ГРУПП», Україна, 49081, м. Дніпро, вул. Артільна, б. 9, код ЄДРПОУ 38598041

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам:

ДСанПіН №8.2.1-181-2012. Органолептичні показники: запах зразка - не більше 2 балів; міграція хімічних речовин в повітряне середовище (мг/м³), не більше: формальдегід - 0,003; бутанол - 0,1; ізобутанол - 0,1; метанол - 0,5; пропанол - 0,3; ізопропанол - 0,6; ацетон - 0,35.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання та транспортування згідно НД виробника на цю продукцію

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Бахіли з поліетилену нестерильні одноразові Polix PRO&MED; Бахіли з хлорованого поліетилену (нековзаючі) Polix PRO&MED; Фартуки з поліетилену Polix PRO&MED; Нарукавники з поліетилену Polix PRO&MED, код за УКТЗЕД 392620** відповідають вимогам діючого санітарного

законодавства України, за умови дотримання вимог цього висновку використаними в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно вимог нормативного документа виробника
Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний: до 15.01.2020

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:

Радіологічний контроль на відповідність НРБУ-97, ОСПУ.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:

не потрібні

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:

Вибірковий лабораторний контроль показників безпеки згідно вимог цього висновку.

Експертна комісія Головного управління
Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області з проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006, тел.: +380
(56) 7708322, факс+380 (56) 7708325
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 74 від 13.01.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії


О.Г.Губський