



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

**О.П.Шевченко**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 10 2020 року

№ 12.2-18-2/ 23190

**Найменування об'єкта експертизи** ТУ У22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови.

**Код за ДКПП** 22.21.30-10.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** нормативно-технічна документація на виробництво плівки полімерної або комбінованої з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком

**Розробник** ТОВ «Комсерв Україна», Україна, 61026, Харківська обл., м. Харків, вул. Тваринників, буд. 8, (057)740-36-45, e-mail: comserv.ua@gmail.com; код за ЄДРПОУ 33067491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

**Заявник експертизи** ТОВ «Комсерв Україна», Україна, 61026, Харківська обл., м. Харків, вул. Тваринників, буд. 8, (057)740-36-45, e-mail: comserv.ua@gmail.com; код за ЄДРПОУ 33067491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

ТУ У22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови.

(назва об'єкта експертизи)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ТУ У22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови., відповідають вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і можуть бути погоджені.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №12486 від 05 жовтня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи «Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України»

Захаренко М.І.

М.П.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "08" 10 2020 року

№ 12.2-18-2/ 23190

**Найменування об'єкта експертизи** ТУ У22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови.

**Код за ДКПП** 22.21.30-10.00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** нормативно-технічна документація на виробництво плівки полімерної або комбінованої з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком

**Розробник** ТОВ «Комсерв Україна», Україна, 61026, Харківська обл., м. Харків, вул. Тваринників, буд. 8, (057)740-36-45, e-mail: comserv.ua@gmail.com; код за ЄДРПОУ 33067491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

**Заявник експертизи** ТОВ «Комсерв Україна», Україна, 61026, Харківська обл., м. Харків, вул. Тваринників, буд. 8, (057)740-36-45, e-mail: comserv.ua@gmail.com; код за ЄДРПОУ 33067491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

ТУ У22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови.

(назва об'єкта експертизи)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ТУ У22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови., відповідають вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і можуть бути погоджені.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та виробу з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №12486 від 05 жовтня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи «Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України»

Захаренко М.І.

М.П.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. Голови Держпродспоживслужби



О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 10 2020 року

№ 12.2-18-1/24405

Об'єкт експертизи: Плівка полімерна та комбінована з другими матеріалами, та вироби з неї, в тому числі з флексографічним друком згідно з додатком до Висновку

виготовлена у відповідності до ТУ У 22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та вироби з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 22.21.30-10.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для пакування харчових продуктів та товарів народного споживання непродовольчої групи

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Комсерв Україна», 61026, Харківська обл., м. Харків, вул. Тваринників, буд. 8, (057)740-36-45, e-mail: comserv.ua@gmail.com; виробничі потужності: 61026, Харківська обл., м. Харків, вул. Тваринників, буд. 8; код за ЄДРПОУ 33067491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Комсерв Україна», Україна, 61026, Харківська обл., м. Харків, вул. Тваринників, буд. 8, (057)740-36-45, e-mail: comserv.ua@gmail.com; код за ЄДРПОУ 33067491

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції хімічних речовин у модельне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм<sup>3</sup>): вінілу хлористого – 0,01; ацетальдегіду – 0,2; ацетону – 0,1; спирту метилового – 0,2; спирту бутилового – 0,5; бензолу – 0,01; толуолу – 0,5; цинку – 1,0; олова – 2,0; рівень запаху водних витяжок 1 бал, присмак водної витяжки відсутній, колір та прозорість – без змін відповідно до вимог Регламенту (ЄС) № 1935/2004 Європейського парламенту і Ради від

27.10.2004 року та Регламенту № 10/2011 Європейської комісії про пластиків призначені для контакту з продуктами харчування від 14.01.2011 року після зм

**TUFISHOP**  
shop • beauty • academy

**Необхідними умовами використання/ застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** при використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Утилізація і знищення відходів повинні проводитись згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Плівка полімерна та комбінована з другими матеріалами, та вироби з неї, в тому числі з флексографічним друком згідно з додатком до Висновку** за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. **Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи**

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та вироби з неї, в тому числі з флексографічним друком». Технічні умови

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут  
медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №13145 від 20 жовтня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи «Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України»



Захаренко М.І.

М.П.

від 27.10 2020 року№ 12.2-18-1/24405

Перелік виробів з плівки полімерної та комбінованої з другими матеріалами, в тому числі з флексографічним друком, що виготовляється у відповідності до ТУ У 22.2-33067491-001:2020 «Плівка полімерна або комбінована з другими матеріалами та вироби з неї, в тому числі з флексографічним друком. Технічні умови»

№	Найменування виробів
1	Полотно
2	Пакет типа майка (з малюнком та без малюнка)
3	Пакет типа майка в рулоні
4	Пакет типа майка в блоці
5	Пакет типа фасування
6	Пакет типа фасування в рулоні
7	Пакет типа фасування в блоці
8	Пакет з прорізною ручкою
9	Пакет з петлевою ручкою
10	Пакети для сміття
11	Пакет пакувальний
12	Пакет вакуумний
13	Пакет кур'єрський
14	Пакет хлібний
15	Пакет поліетиленовий
16	Пакет поліпропіленовий
17	Мішок поліетиленовий
18	Мішок поліпропіленовий
19	Рукавичка ( на планці та без планки)
20	Фартух
21	Скатертина (з малюнком та без малюнка)

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи №13145 від 20 жовтня 2020 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»



Захаренко М.І.

М.П.