

Приватне підприємство
«Дніпропетровський аналітичний
центр ідентифікації»
вул. Філософська, 39,
м. Дніпропетровськ, 49006

TUFISHOP
shop • beauty • academy

ПІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ІДЕНТИ
Свідоцтво про атестацію № ПЧ-07-0/1767-2015 від 22.07.2015р.
49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39.

ПРОТОКОЛ № 38 П

досліджень виробів з полімерних та інших матеріалів
від «07» квітня 2018 року



Об'єкт досліджень: Плівка поліетиленова ГОСТ 10354-82.

Копія верна

Мета досліджень: для отримання результатів.

Підприємство-виробник (реквізити): Українсько-Латвійське Товариство з обмеженою відповідальністю з ПІ «Екстра Пластик»; м. Дніпро, вул. Артельна, 9-Б.

Назва та адреса замовника: Українсько-Латвійське Товариство з обмеженою відповідальністю з ПІ «Екстра Пластик»; 49055, м. Дніпро, пр. О.Поля, 110/5.

Опис процедури відбору зразків: акт доставки зразків від 28.03.2018р.

Дата одержання зразків: 28.03.2018р.

Дата проведення досліджень: з 28.03.2018р. по 07.04.2018р.

Характеристика і позначення зразків, що досліджувались: зразок без дефектів, запах інтенсивністю 0 балів. Зразки в співвідношенні 2:1 см²/см³ занурювали в модельні середовища (дистильована вода, 2% розчин лимонної кислоти, 0,3% розчин молочної кислоти, 2% розчин оцтової кислоти в 2% розчині повареної солі) при температурі 20°C на 10 діб, а також в співвідношенні 1:2,5 см²/см³ розміщували в ексікатор ємністю 7,5л. на 10 діб при температурі 20°C. Після зазначеної експозиції досліджувалися модельні та повітряні середовища.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Назва мономеру, хімічної сполуки	Вимоги НД, рівні міграції та вмісту сполуки, мг/дм ³	Фактичне значення, мг/дм ³	НД на методи досліджень	Чутливість метода, мг/дм ³	Відмітка про відповідність
*1 органолептичні показники					
Запах зразка	не більше 1 балу	0 балів	Інструкція № 880-71	—	відповідає
Запах витяжки	не більше 1 балу	0 балів	Інструкція № 880-71	—	відповідає
Присмак витяжки	відсутній	відсутній	Інструкція № 880-71	—	відповідає
Колір витяжки	без кольору	без кольору	Інструкція № 880-71	—	відповідає
Прозорість витяжки	прозора	прозора	Інструкція № 880-71	—	відповідає
Наявність осаду витяжки	відсутній	відсутній	Інструкція № 880-71	—	відповідає
*2 рідкі модельні середовища (*дистильована вода)					
Формальдегід	0,1	<0,0005	МУ 1849-78	0,0005	відповідає
Мідь	1,0	<0,002	ГОСТ 4388-72	0,002	відповідає
Цинк	1,0	<0,01	МВ 2622-82	0,01	відповідає
Свинець	0,03	<0,01	МР 24444-81	0,01	відповідає
Миш'як	0,05	<0,01	ГОСТ 4152-72	0,01	відповідає
Кадмій	0,001	<0,001	МР 1510-76	0,001	відповідає
*2 рідкі модельні середовища (2% розчин лимонної кислоти)					
Формальдегід	0,1	<0,0005	МУ 1849-78	0,0005	відповідає
Мідь	1,0	<0,002	ГОСТ 4388-72	0,002	відповідає
Цинк	1,0	<0,01	МВ 2622-82	0,01	відповідає
Свинець	0,03	<0,01	МР 24444-81	0,01	відповідає
Миш'як	0,05	<0,01	ГОСТ 4152-72	0,01	відповідає
Кадмій	0,001	<0,001	МР 1510-76	0,001	відповідає

***2 рідкі модельні середовища (0,3 % розчин молочної кислоти)**

Формальдегід	0,1	<0,0005	МУ 1849-78	0,0005	відповідає
Мідь	1,0	<0,002	ГОСТ 4388-72	0,002	відповідає
Цинк	1,0	<0,01	МВ 2622-82	0,01	відповідає
Свинець	0,03	<0,01	МР 24444-81	0,01	відповідає
Миш'як	0,05	<0,01	ГОСТ 4152-72	0,01	відповідає
Кадмій	0,001	<0,001	МР 1510-76	0,001	відповідає

***2 рідкі модельні середовища (2 % розчин оцтової кислоти)**

Формальдегід	0,1	<0,0005	МУ 1849-78	0,0005	відповідає
Мідь	1,0	<0,002	ГОСТ 4388-72	0,002	відповідає
Цинк	1,0	<0,01	МВ 2622-82	0,01	відповідає
Свинець	0,03	<0,01	МР 24444-81	0,01	відповідає
Миш'як	0,05	<0,01	ГОСТ 4152-72	0,01	відповідає
Кадмій	0,001	<0,001	МР 1510-76	0,001	відповідає

***3 Повітряне середовище**

Формальдегід	0,003	<0,003	МР 3315-82	0,003	відповідає
--------------	-------	--------	------------	-------	------------

*1 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" № 880-71 від 02.02.1971 р.

*2 СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения".

*3 «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015р.

Результати досліджень стосуються лише зразків, які підлягали дослідженню.

ВИСНОВОК

За результатами проведених досліджень представлений зразок Плівка поліетиленової ГОСТ 10354-82 відповідає вимогам "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами" № 880-71 от 02.02.1971г., СанПиН № 42-123-4240-86 «Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения», «Гранично допустимые концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе населенных мест», затверджені т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015р.

Завідувач лабораторії

Ю.І. Рудовська

Ю.І. Рудовська

Копія верна

10.07.2019

Відповідальні виконавці:

Л.С. Смірнова

С.І. Давидюк


Ж.Є. Карасик





МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Дніпропетровська обласна санітарно-епідеміологічна станція, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39а, Телефон: +380 (56) 3710155, Факс: +380 (56) 7708325, oblses@a-teleport.com, http://www.sesobl.dp.ua



Копія Версія
10.07.2010



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

"12" 05 2009 р.

№ 05.03.02-04/ 27214

Плівка поліетиленова одно-багатошарова згідно ТУ У 25.2-24603571-002-2003

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП 25.21.3

(Код за ДКПП, артикул)

Харчова промисловість; пакування молочних, жировмістних та інших продуктів харчування, продуктів дитячого харчування; для господарчих потреб; виготовлення споживчої тари

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Україна, Українсько-Латвійське ТОВ з іноземними інвестиціями "ЕКСТРА ПЛАСТИК", 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 110/5

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Українсько-Латвійське ТОВ з іноземними інвестиціями "ЕКСТРА ПЛАСТИК", Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 110/5, Тел: (056) 725-03-54, Факс: (056) 725-06-48, ЄДРПОУ: 24603571

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки /показникам: нормативного документа виробника на продукцію (ТУ У 25.2-24603571-002-2003); СанПін №42-123-4240-86; органолептичні показники: запах - не більше 1 балу; органолептичні показники витяжки: запах - не більше 1 балу, присмак - відсутність, колір - безколірна. прозорість - прозора, наявність осаду - відсутність; міграція хімічних речовин в модельне середовище, мг/дм.куб, не більше: формальдегіду - 0.1, міді - 1.0, цинку - 1.0, свинцю - 0.03, миш'яку - 0.05, кадмію - 0.001; міграція хімічних речовин в повітряне середовище, мг/м.куб, не більше: ацетальдегіду - 0.01, формальдегіду - 0.003.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання в критих складських приміщеннях, без попадання прямого сонячного проміння, в горизонтальному положенні при температурі від мінус 5 до плюс 40 град. С на відстані не менше ніж 1 м від нагрівальних приладів.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи плівка поліетиленова одно-багатошарова згідно ТУ У 25.2-24603571-002-2003, код за ДКПП 25.21.3 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України, за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаною за призначенням у заявленій сфері застосування

Термін придатності: 12 місяців від дати виготовлення. Допускається зберігання плівки в приміщенні, яке не опалюється, при температурі до мінус 30 град. С не більше 1 місяця.

Повинна бути надана етикетка з інформацією про дату виробництва, кінцевий термін реалізації та умови зберігання.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 25.2-24603571-002-2003 "Плівка поліетиленова для пакування харчових продуктів та господарчих потреб" або до внесення змін до них.
Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкту експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:
не потрібні.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:
не потрібні.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

Підлягає лабораторному контролю згідно ТУ У 25.2-24603571-002-2003, СанПіН №42-123-4240-86; періодичність контролю - 1 раз на квартал.

При виготовленні продукції забезпечити контроль за організацією технологічного процесу згідно СП 1042-73 "Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию", вмісту хімічних речовин в повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", параметрами мікроклімату згідно ДСН 3.3.6.042-99 "Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень", шуму згідно ДСН 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному лікареві Дніпропетровської обласної санепідстанції

49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська,
39а, тел. +380 (56) 7708337

Протокол експертизи:

Голова комісії

(місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, www)

№ 1214 від 12.08.09

(№ протоколу, дата його затвердження)

А.В.

Є.В. Майстренко

підпис - прізвище, ім'я, по-батькові



Копія верна

10.04.2018



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 19264

ВИРОБИ МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ згідно з ТУ У 13.9-39061081-001:2016 «МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ. Технічні умови»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 13.95.1

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

в легкій промисловості в якості прокладок (флізелін); в будівельній галузі в якості підпокрівельних, фасадних, ізолюючих матеріалів (гідробар'єр, паробар'єр і вітробар'єром); в сільському господарстві і ландшафтному дизайні як укритві матеріали (агроволокно, спанбонд, геотекстиль); в медицині (халати, маски, бахіли, шапочки, простирадла - одноразові)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «МЕГАЛАТ», Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 6, код ЄДРПОУ: 39061081

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «МЕГАЛАТ», Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 6, код ЄДРПОУ: 39061081

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСП 201-91 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)”. Для продукції, що контракує з тілом людини: міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; етиленгліколю – 1,0; диметилтерефталату – 1,5; сірковуглецю – 1,0; інтенсивність запаху до 2 балів, індекс подразнюючої дії на шкіру – 0 балів, індекс сенсibiliзуючої дії – 0 балів, фарбування стійке; відмарювання відсутнє, що відповідає вимогам ДСТУ 4239:2003 “Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги” та МР по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов № 66-13-5/161 від 17.04.86 р.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При застосуванні дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ВИРОБИ МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ згідно з ТУ У 13.9-39061081-001:2016 «МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ

ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ. Технічні умови», за наданим заявником зраз діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 08 червня 2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;


секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 7880 від 06.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Захаренко М.І.



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/

19264

ВИРОБИ МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ згідно з ТУ У 13.9-39061081-001:2016 «МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ. Технічні умови»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 13.95.1

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

в легкій промисловості в якості прокладок (флізелін); в будівельній галузі в якості підпокрівельних, фасадних, ізолюючих матеріалів (гідробар'єр, паробар'єр і вітробар'єром); в сільському господарстві і ландшафтному дизайні як укритві матеріали (агроволокно, спанбонд, геотекстиль); в медицині (халати, маски, бахіли, шапочки, простирадла - одноразові)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «МЕГАЛАТ», Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 6, код ЄДРПОУ: 39061081

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «МЕГАЛАТ», Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Юдіна, буд. 6, код ЄДРПОУ: 39061081

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: Рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, не більше, мг/м³): формальдегіду – 0,003; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСП 201-91 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)”. Для продукції, що контракує з тілом людини: міграція хімічних речовин у модельне водне середовище (ДКМ, дистильована вода, не більше, мг/дм³): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; етиленгліколю – 1,0; диметилтерефталату – 1,5; сірковуглецю – 1,0; інтенсивність запаху до 2 балів, індекс подразнюючої дії на шкіру – 0 балів, індекс сенсibiliзуючої дії – 0 балів, фарбування стійке; відмарювання відсутнє, що відповідає вимогам ДСТУ 4239:2003 “Матеріали та вироби текстильні і шкіряні побутового призначення. Основні гігієнічні вимоги” та МР по гигиенической оценке одежды и обуви из полимерных материалов № 66-13-5/161 від 17.04.86 р.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При застосуванні дотримуватись рекомендацій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи ВИРОБИ МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ згідно з ТУ У 13.9-39061081-001:2016 «МАТЕРІАЛИ НЕТКАНІ

ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ ТЕРМОСКРІПЛЕНІ. Технічні умови», за наданим заявником зраз діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Маркування вимагається. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 08 червня 2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 7880 від 06.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Захаренко М.І.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держзירותоживслужби

Ліпа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 25 " 09 20 17 року

№ 602-123-20-3/ 30049

Об'єкт експертизи Рукавички поліетиленові Medicom
виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3926200000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, оптово-роздрібна торгівля, реалізація через торговельні мережі, харчова та інша промисловість, косметологія.

Країна-виробник Medicom Healthcare B.V., Китай, 3931, Woudenberg, Parallelweg 80-a, the Netherlandi; Weifang Hawier Industrial & Trading Co., Ltd Add: Rm.1808 Dongsheng Plaza No.8081 Dongfeng East St. Weifang Shandong China

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «МЕДИКОМ-УКРАЇНА», Україна, 03115, м. Київ, вул. Серпова, 11, тел: /факс: (044) 303-99-43, medicom-ua@ukr.net, код за ЄДРПОУ: 37098888

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну №. 2117/MED від 30 травня 2017р.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданого заявником зразка об'єкту експертизи в межах сфери акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а саме: рівень міграції в модельне середовище (не більше, мг/дм³): формальдегіду - 0.05 згідно з ДСанПіН 3.3-182-2012 "Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги"; інтенсивність запаху не більше 1 балу згідно з «Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами» № 880-71.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- забезпечення умов транспортування, зберігання та реалізації продукції, передбачених вимогами і рекомендаціями виробника;
- утилізація як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Рукавички поліетиленові Medicom, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати в відповідності з діючим законодавством України.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки: рівень міграції формальдегіду в модельне середовище, інтенсивність запаху та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-4693-17 від 18.09.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "27" 01 2021 року

№ 12.2-18-3/ 933

Об'єкт експертизи: Полотно неткане Spunlace (Спанлейс)

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 5603129000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи побут, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник ООО «Гранд А.В.», 301760, Тульская область, г. Донской, Центральный мкр., ул. Привокзальная, дом 10, эт/пом 1. Почтовый адрес: Россия, 105037, г. Москва, 3-я Парковая ул., д. 29 «А», офис №5 Телефон: +7 495 641-31-68
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Заявник експертизи ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «ЛЮКОН.» ГО «ВО СОГУ», Україна, 02132, м. Київ, вул. Садова, буд. 69; Код за ЄДРПОУ 39081532
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-майл, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше мг/м³: метанол – 0,5; фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетальдегід – 0,01; ацетон – 0,35; пропанол – 0,3; бензол – 0,1; толуол – 0,6; стирол – 0,002; аміак – 0,04; дибутилфталат – 0,1 (ОБРВ); хлористий веніл – 0,005 (ОБРВ); бутанол – 0,1; ізопропанол – 0,6; етилацетат – 0,1; бутилацетат – 0,1, відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у

будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги) України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін. № 87/22619), ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Полотно неткане Spunlace (Спанлейс)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 8720 від 21.12.2020 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

О. Г. Гаврильченко

(ініціали та прізвище)