



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалєцька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Т.В.С. Теломі Вовчок А.В.
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.05. 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 4170

Об'єкт експертизи: Засоби по догляду за нігтями TUFi profi PREMIUM згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – законодавством країни-виробника

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул: 3304

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби по догляду за нігтями, побут, салони краси та косметологічні салони. Реалізація через оптову та роздрібну торговельні мережі

Країна-виробник: Silcare®, Польща, Ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wlkp. Poland Telephone: +48 95 722-75-74

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ФОП Мусевич Дар'я Миколаївна, Україна, 03115, м. Київ, вул. Хмельницька, буд. № 10, кв. 247, тел.: +380 (97) 567 96 50, Shop@tufishop.com.ua, Tufishop.com.ua, ПІН: 3150821202

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документів, що супроводжують вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих виробником, об'єкт експертизи «Засоби по догляду за нігтями TUFi profi PREMIUM згідно з додатком до Висновку» за звичайних умов використання не представляє небезпеки для здоров'я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 «Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а саме, за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, сенсibiliзуючої дії – 0 балів, за індексом шкіро-подразнюючої дії – 1 бал, за індексами подразнюючої дії на слизові оболонки очей, гострої токсичності при введенні у шлунок – 2 бали. Для летких інгредієнтів рівні міграції в атмосферне повітря не повинні перевищувати ГДК: акрилова кислота – 0,1/0,04 мг/м³; метакрилова кислота – 0,03/0,01 мг/м³ згідно з гігієнічними регламентами «Гранично допустимі

концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Наказом МОЗ України 14 січня 2020 року № 52, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Засоби по догляду за нігтями TUFi profi PREMIUM згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www.imtuik.org.ua


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1036 від 15 лютого 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)

К.С. Іщейкін
(ініціали та прізвище)

М.П.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 05 2022 р.

№ 12.2-18-3/ 4170

**Засоби по догляду за нігтями TUFi profi PREMIUM
виробництва Silcare® (Польща)
Код за УКТЗЕД 3304
(До протоколу № 1036 від 15.02.2022 р.)**

№ п/п	Назва продукції
1	LED гель для нарощування TUFi profi PREMIUM в асортименті.
2	LED/UV гель для нарощування TUFi profi PREMIUM в асортименті.
3	UV гель для нарощування TUFi profi PREMIUM в асортименті.
4	Універсальний рідкий гель TUFi profi PREMIUM Smart Gel.
5	Акрил-гель TUFi profi PREMIUM в асортименті.
6	База TUFi profi PREMIUM в асортименті.
7	Гель-лак TUFi profi PREMIUM в асортименті.
8	Топ TUFi profi PREMIUM в асортименті.
9	Праймер TUFi profi PREMIUM в асортименті.
10	Акрилова пудра TUFi profi PREMIUM в асортименті.
11	Павутинка TUFi profi PREMIUM Spider Gel в асортименті.
12	Гель-фарба TUFi profi PREMIUM Gel Paint в асортименті.
13	Пігмент TUFi profi PREMIUM в асортименті.
14	Стемпінг гель TUFi profi PREMIUM Stamping gel в асортименті.
15	Лак для стемпінгу TUFi Profi PREMIUM Stamping в асортименті.
16	Засіб для захисту кутикули TUFi profi PREMIUM Skin Defender.
17	Скрапер TUFi profi PREMIUM для стемпінгу.
18	Рідина для знежирювання TUFi profi PREMIUM.
19	Рідина для зняття гель-лаку TUFi profi PREMIUM.
20	Рідина для видалення липкого шару TUFi profi PREMIUM.
21	Ремувер для педикюру та манікюру TUFi profi PREMIUM.
22	Олія для кутикули TUFi profi PREMIUM в асортименті.
23	Віск і бальзам для нігтів і кутикули TUFi profi PREMIUM в асортименті

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: http://www: imtuik.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1036 від 15 лютого 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

К.Є. Іщайкін
(ініціали та прізвище)

М.П.

