



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 02 2020 року

№ 12.2-18-5/ 1913

Об'єкт експертизи: Засіб дезінфекційний «Вернедор-Преміум» (діючі речовини: суміш четвертинних амонійних сполук (алкілдиметилбензиламоній хлорид, алкілдиметилетилбензиламоній хлорид, дидецилдиметиламоній хлорид) – 10,0 %; N,N'-біс (3-амінопропіл)додециламін – 10,0%; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0%)

виготовлений у відповідності із – технічні умови ТУ У 24.2-34558424-002:2009 «Засоби дезінфекційні «Вернедор» зі зміною № 3:2019.

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.20.14

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: заклади та установи охорони здоров'я; лікувально-профілактичні заклади всіх профілів; аптечні заклади; лабораторії різних підпорядкувань; дитячі дошкільні та учбові заклади різних рівнів акредитації; об'єкти комунально-побутового обслуговування; підприємства фармацевтичної, мікробіологічної, біотехнологічної, парфумерно-косметичної, хімічної промисловості; харчової та харчопереробної промисловості; заклади ресторанного господарства та торгівлі; соціальні заклади; установи пенітенціарної служби; рухомий склад та об'єкти забезпечення міського (метрополітен), залізничного, автомобільного, авіаційного, морського, річкового транспорту та вокзальна інфраструктура; інші епідемічно-значимі об'єкти, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт.

Країна-виробник: ТОВ «М Д М». Україна, 08062, Київська область, Макарівський район, с. Вітрівка, вул. Перемоги, 2, тел./факс: (044) 490-59-96, office@mdmgroup.com.ua код за ЄДРПОУ 38993983; ТОВ «ВІК-А», 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б. 18/7, , тел. (044) 3695999, e-mail: office@vik-a.com; ТОВ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ», 01135, м. Київ, вул. Мечникова, б. 8, тел. (044) 3945114, e-mail: tov.tandi@i.ua ; ТОВ «ФАРТУНАТ»: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, б. 7, корпус 3, тел. (044) 2270995, e-mail: office@fartunat.com.ua.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «М Д М». Україна, 08062, Київська область, Макарівський район, с. Вітрівка, вул. Перемоги, 2 тел./факс: (044) 490-59-96, office@mdmgroup.com.ua код за ЄДРПОУ 38993983.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняна продукція.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: засіб за параметрами гострої токсичності відноситься до 3 класу небезпеки (помірно небезпечна речовина) при введенні в шлунок, до 4 класу малонебезпечних речовин при нанесенні на шкіру згідно із законодавством, що діє на території України; у рекомендованих з метою дезінфекції концентраціях не чинить шкірно-подразнювальної дії; не спричиняє резорбтивну та сенсibilізуючу дію; не виявляє мутагенних,

ембріотоксичних, тератогенних та канцерогенних властивостей. СЬРЬ п.р.з. алклдиметилбензиламонію хлориду 1 мг/м³, а.

Засіб «Вернедор-Плюс» має активність до збудників внутрішньо-лікарняних інфекцій, збудників інфекцій бактеріцидної (включаючи мікобактерії туберкульозу), віруліцидної (включаючи ентеральні та парентеральні вірусні гепатити А,В,С, вірус СНІД(ВІЛ), поліомієліту, вірусів грипу: А (H5N1) «пташиний грип» і А (H1N1) «свинячий грип», віруси ЕСНО, Коксаки, гастроентеритів та інших вірусних патогенів) і грибової (включаючи кандидози, дерматомікози, плісняві грибки) етіології, спороцидні властивості.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: зберігання, транспортування, використання та поточний нагляд засобу здійснювати у відповідності з вимогами «Інструкції щодо застосування дезінфекційного засобу «Вернедор - Преміум» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації». Всі роботи з застосування засобу потрібно виконувати з використанням засобів індивідуального захисту відповідно до вимог ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Підлягає державній реєстрації в МОЗ України.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Засіб дезінфекційний «Вернедор-Преміум»** за наданою заявником документацією та зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії технічних умов ТУ У 24.2-34558424-002:2009 «Засоби дезінфекційні «Вернедор» зі зміною № 3:2019.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні : вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1044 від 24 січня 2020 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
ДУ "Інститут медицини праці
ім. Ю.І.Кундієва НАМН України"



Захаренко М.І.